

## Penjagaan pesakit yang agresif

### Tujuan :

- i. Pesakit tidak mendapat kecederaan fizikal.
- ii. Pesakit lain tidak dapat kecederaan fizikal.
- iii. Keselamatan wad dijaga
- vi. Harta benda tidak dapat dirosakkan.
- vii. Pesakit menjadi tenang dengan segera selepas kejadian itu

## PENJAGAAN PESAKIT YANG AGRESIF

*Agresif potensi menyakiti diri dan orang lain*

### *Assemen*

1. jururawat menilai pesakit dan telah mendapat sedikit maklumat berkenaan potensi pesakit yang senang menjadi agresif contoh : melalui percakapan menyata dia tidak dapat kawal diri dan hendak cederakan  
sesiapa  
body language
2. Pengambilan sejarah  
Pesakit ada pemikiran agresif  
Delusi dan halusinasi yang memudahkan serangan agresif
3. tingkah laku agresif  
nada suara yang kuat dan marah  
pergerakan cepat  
buang barang  
dentam pintu  
mulut bising

1. *Penjagaan Semasa Kejadian Agresif*

- *Menilai keadaan dulu sebelum mengambil tindakan.*
- *Jururawat mesti jangan menghampiri pesakit sendiri.  
Dia mesti minta bantuan kakitangan lain.*
- *Pesakit mesti dipanggil dengan namanya supaya dia sedar tentang alam sekelilingnya.*
- *Suara yang digunakan mesti lemah lembut, body language - tenang, perkara terang dan jelas.*
- *Kalau pesakit tiada tindakbalas,*
- *seorang kakitangan boleh melemparkan sehelai selimut ke atas kepalanya dari belakang dan pesakit dibaringkan di atas lantai, dipegang oleh 4 orang kakitangan dengan teknik yang betul.*
- *doktor diberitahu serta merta tentang kelakuan agresif dan pesakit biasanya diberi suntikan "stat" atau "prn".*
- *jururawat mesti berada di sisi pesakit sehingga kesan ubat suntikan berlaku.*

ii. *Selepas kejadian agresif*

1. *Apabila sedar dari tidurnya, selepas ubat suntikan hilang kesannya, berikan pesakit minuman panas.*
2. *Bercakap dengan pesakit dan bertanya sebab-sebab yang menjadikan agresif.  
Seperti : Anda tidak boleh menjadi marah dengan pesakit*

*kerana kejadian yang agresif.*

*Terangkan kepada pesakit sebab apa suntikan diberi.*

- 3. Jika pesakit tidak menjadi tenang selepas suntikan, pesakit mungkin diasingkan di 'seclusion room' bukan cell dengan kebenaran doktor.*
- 4. Semasa diasingkan, pesakit mesti diperhatikan kerap kali dan makanan dan minuman dihidangkan seperti biasa.*
- 5. Tindakan mesti diambil supaya pesakit tidak menjadi agresif sekali lagi.*
- 6. Tuliskan dalam nota jururawat pesakit berkenaan apa yang telah berlaku Kepada pesakit*