

JAGAAN PERAWATAN BAGI PESAKIT YANG MENOLAK MAKANAN

1. Jalinkan perhubungan yang terapeutik dan boleh dipercayai

Contoh : muka tenteram, suara lemah lembut tetapi jujur dan egas

2. Amalkan sikap penyayang, sabar dan rajin menolong pesakit

3. Galakkam pesakit meluahkan masalah dan dengar masalah secara aktif.

4. Kenalpastikan dulu sebab-sebab pesakit tidak mahu makan dalam mania

atau menolak makanan dalam depresif.

5. Kalau sebab-sebab fizikal, rujuk kepada doktor dan rawatan fizikal mesti diberikan.

6. Kalau pesakit ada halusinasi seperti suara-suara yang malarangkannya makan,

Jururawat perlukan gunakan kemahiran komunikasi dengan memujuk pesakit

Dan bawanya balik ke realiti dan tempat yang sesuai dan suapkan pesakit makan.

Langkah-langkah lain seperti :

- memberarkan pesakit masak makanan sendiri,
- mengalakkan makanan dari rumah
- memberikannya makanan dari tin.

7. Jika pesakit mengesyaki makanan ada racun, dudukkan pesakit di sebelah pesakit lain yang baru menerima makanan yang sama seperti pesakit dan suapkan

Pesakit lain di hadapannya untuk menyakinkan pesakit bahawa makanan tiada beracun.

Jika semua langkah di atas gagal, biar pesakit rehat, jika keadaan pesakit

Akut, melaporkan kepada doktor supaya mengarahkan makanan melalui ryles' tiub.

8. Untuk pesakit depresif psikotik, katatonik stupor yang hendak membunuh diri akibat delusi dan halusinasi, Rujuklah kepada doktor serta merta supaya rawatan terapi elektrokonvulsif dapat diberi serta merta.
9. Untuk pesakit dalam keadaan "mania", "food on the run" akan dihidangkan
10. Untuk pesakit dengan keadaan "Aneroxia Nervosa" dan bulimia rawatan psikoterapi diperlu supaya menggalakkan pesakit memakan macam biasa.